170

LEMBAGA KEBUDAJAAN
INDONESIA

VI-56
NO-4
(1877)

52 Hal

PERPUSTAKAAN NASIONAL

VII 110.
VI -56
no - 4
(1077).

VERZAMELING.

DER

ORDERS VOOR DE ARTILLERIE

VAN HET

NEDERLANDSCH OOST-INDISCH LEGER.

1877.

BAT. GENOOTSCHAP VAN K. E. N. W.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

VERZAMELING

DER

ORDERS VOOR DE ARTILLERIE

VAN HET

NEDERLANDSCH OOST-INDISCH LEGER,

UITGEVAARDIGD

OP LAST VAN HET

DEPARTEMENT VAN OORLOG.

BEVATTENDE

HET JAAR 1877.

BATAVIA,
LANDS-DRUKKERIJ.
1878.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

Tanggal : 29-06-2010
Nomor Induk : 572/PN-MUSEUM/10
BIB - ID : 1690260
ITEM - ID : 0000380 2236
Asal : Museum Pusat

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ALPHABETISCH REGISTER.

A.

Bladz.

Aanvulling. Zie uitrustingstaat van geweermakers gereedschap 10..... 25

B.

Beknopt overzigt. Distributie van het — van proeven en oefeningen, welke in het jaar 1871 hebben plaats gehad bij het Wapen der Artillerie van het Nederlandsch-Oost-Indisch Leger 2..... 5

——— Distributie van het — van proeven en oefeningen, welke in het jaar 1872—1873 hebben plaats gehad bij het Wapen der Artillerie van het Nederlandsch-Oost-Indisch-Leger 5..... 18

Bepakking. Wijze van — der voor de revolver munitie bestemde pakmiddelen 11..... 27

Blokken Y. Tot Coehoornmortieren van 12cm. Invoering van — ter vervanging van de bestaande blokken tot Coehoornmortieren van 12cm. 1..... 1

D.

Distributie. Zie Beknopt overzigt 1871 2..... 5

——— Zie Beknopt overzigt 1872—1873 5..... 20

——— Zie Instructie Inventaris 4e Bijvoegsel 8..... 21

Drukkastjes. Wijziging en vervollediging van de — met toebehooren No. 2 voorkomende in de Artillerie Order No. 4 van 1873 3..... 7

PERPUSTAKAAN NASIONAL

H.

Bladz.

Halsband met longe voor veldgebruik en ketting voor in garnizoen. Wijziging van den — 7. 19

I.

Instructie-Inventaris. Distributie van den — voor de Artillerie der landmagt in Nederlandsch-Oost-Indië 4e bijvoegsel 8..... 21
Invoering. Zie Blokken. Y. tot Coehoorn mortieren van 12cm. 1..... 1

K.

Kasten Remonte. Wijziging in de inrichting der — 6..... 19

M.

Merken. Opgave der — welke op de voor de Revolver munitie bestemde pakmiddelen moeten gesteld worden bij medevoering op Expeditie en opbewaring in de Magazijnen van Oorlog 12..... 30

O.

Opgave. Zie Merken 12..... 30

R.

Revolvermunitie. Zie Bepakking 11..... 27

S.

Stopjes tot gew. buizen voor puntgranaten en buizen voor puntgranaatkartetsen. Vervallen verklaring der — 9..... 26

U.

Uitrustingstaat van geweermakers gereedschappen voor de Magazijnen van Oorlog. Vaststelling van een — 4..... 11

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bladz.

Uitrustingstaat van geweermakers gereedschappen voor de Magazijnen van Oorlog. Aanvulling van den — 10..... 28

V.

Vaststelling. Zie Uitrustingstaat 4..... 11
Vervallen verklaring. Zie Stopjes tot gew. buizen 9..... 26

W.

Wijze. Zie bepakking 11..... 27
Wijziging. Zie drukkastjes 3..... 7
——— Zie Kasten Remonte 6..... 19
——— Zie Halsband 7..... 19

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 1. BLOKKEN IJ. TOT COEHOORNMORTIEREN VAN 12^{cm}. *Invoering van — ter vervanging van de bestaande blokken tot coehoornmortieren van* 12^{cm}.

Bijlagen: Eene constructie-teekening met korte beschrijving.

De vele en herhaalde klagten omtrent het onbruikbaar worden van de Ht. blokken tot coehoornmortieren van 12^{cm}, hebben aanleiding gegeven tot het projecteren van gesmeed IJ. mortierblokken.

Deze blokken, die bij de beproeving uitstekend voldaan hebben, worden thans ingevoerd, en zullen onder de benaming van: Blokken. IJ. tot coehoornmortieren van 12^{cm}. in Hoofdstuk III A van den Indischen Instructie-Inventaris worden opgenomen.

De bergbatterijen worden zoodra mogelijk van deze blokken voorzien, en leveren de Ht. blokken bij de magazijnen van oorlog in. Die welke geleden hebben, zoodat er gegronde twijfel bestaat omtrent hun weerstandsvermogen, worden afgekeurd.

Onder bovengenoemde batterijen worden ook begrepen de mobiele sectiën en de batterijen op sommige hoofdplaatsen voor expeditiën opgelegd.

De Ht. blokken worden niet meer aangemaakt; zoolang de voorraad strekt moeten ze dienen om aan alle aanvragen, behalve voor de zoo evengenoemde batterijen, te voldoen; eerst wanneer de voorraad is uitgeput worden IJ. blokken aan de posten enz. verstrekt.

De Chef van het Wapen bepaalt ter goeder tijd wanneer deze overgangstoestand eindigt, en dus de Ht. blokken vervallen verklaard, en opgeruimd moeten worden.

Aan het gebruik der IJ. blokken is verbonden het medevoeren van de bedieningsgereedschappen op de draagbokken. Tot bevestiging hiervan wordt bij die draagbokken, welke tot vervoer der mortieren dienen, in de bogt van den vóór — en achterboom eene kram No. 6 ingeslagen, waardoor eene gewone riem tot voertuigen *l.* 0,70 wordt gestoken.

Het inslaan der krammen geschiedt bij de batterijen.

Wanneer eenig blok voor een bepaalden mortier bestemd wordt, moeten steun- en boutgaten door vijlen zooveel noodig op maat worden gebragt of passende gemaakt.

De bepalingen vervat in de artillerie orders No 33 van 1872 en No. 25 van 1873, omtrent het verlengen der vizierlijn, en het schilderen der worpstafel op het blok, moeten ook bij de IJ blokken worden opgevolgd.

Het merk „12cm." bedoeld bij laatstgenoemde order, wordt geplaatst midden op het voorste horizontale gedeelte van de bovenachterplaat.

Verder zij hier aangeteekend, dat bij den aanmaak van nieuwe draagbeugels, de afstand der haken op 0,244 zal worden gebragt. Inmiddels zijn de bestaande draagbeugels zoowel bij de IIt. als bij de IJ. blokken te gebruiken.

De aanvullingen en veranderingen, welke de Indische Instructie-Inventaris moet ondergaan, zullen later bij Bijvoegsel worden bekend gemaakt.

BATAVIA, *den* 12*den Januarij* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie,

RAEDT VAN OLDENBARNEVELT.

Behoort bij de order voor de artillerie No. 1 van 1877.

Beschrijving van het gesmeed IJ. blok tot coehoornmortier van 12cm.

Dit blok, *l.* 0.400 bestaat uit:
een bovenvoorplaat,
een bovenachterplaat,
een onderplaat,
een steun,
een handvatsel, en
twee draagoogen,
door klinkbouten onderling verbonden, terwijl nog tot het blok behooren, 2 bouten met bolronde koppen *d.* 0,014 met moeren, dienende tot opsluiting van den mortier en de draagoogen.

De bovenvoorplaat bestaat uit een stuk plaat IJ. *d.* 0,014, dat op 0,069 van den voorkant onder 45° naar boven is opgezet ter lengte van 0,135.

Dit opgezette gedeelte is aan den voorkant in het midden over de geheele lengte en ter breedte van 0,210 uitgeschaafd ter diepte van 0,002, waardoor de ligplaats van den mortier gevormd wordt, en is voorzien van 2 boutgaten voor de bouten welke den mortier opsluiten.

De bovenachterplaat is 2 mm. dikker dan de bovenvoorplaat en wordt eerst regthoekig en daarna onder 135° omgezet. In het achterste gedeelte zijn 2 langwerpige gaten aangebragt, om het gewigt te verminderen.

Het voorste regthoekig omgebogen gedeelte van de bovenachterplaat wordt met de bovenvoorplaat verbonden door 2 klinkbouten, terwijl de geheele dus gevormde bovenplaat rust op de onderplaat van plaat IJ. *d.* 0,008 van de breedte en den vorm door de teekening aangegeven, en van zoodanige lengte, dat de bovenplaat wordt ingesloten tusschen de naar boven omgezette uiteinden van de onderplaat, van voren ter hoogte van 0,014, van achteren ter hoogte van 0,012.

De steun bestaat uit een stuk gesmeed IJ. van de gedaante door de teekening aangeduid.

Vier klinkbouten door het voetstuk van den steun, boven- en onderplaat gaande, bevestigen den steun op het midden van den voorkant van het blok. De voorkant van den steun rust tegen een opgezet gedeelte van de onderplaat dat ter breedte van 0,090, ter hoogte van 0,008 boven de bovenvoorplaat uitsteekt.

Het handvatsel van rond staaf IJ. *d.* 0,013, van de gedaante door de teekening aangegeven, is midden op den achterkant van boven- en onderplaat vastgeklonken.

Behalve door de 4 klinkbouten van den steun en de 2 klinkerts van het handvatsel, worden onder- en bovenplaat nog verbonden door 8 klinkbouten ter plaatse door de teekening aangegeven.

De draagoogen worden gevormd door 2 stukken staaf IJ. van den vorm als de teekening aanduidt, en die met eene insnijding de bovenvoorplaat vatten, waaraan zij door 2 klinknagels en door de reeds genoemde 2 bouten met bolronde koppen worden bevestigd.

De afstand der draagoogen midden op midden bedraagt 0,244 en de Ml. der draagoogen 0,020.

Gewigt ± 19,'00.



Lembaga Kebudajaan Indonesia
Lembaga Kebudajaan Indonesia

UZEREN MORTIERBLOK.

Op 1/2 der ware grootte.





Afmetingen in millimeters.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

UZEREN MORTIERBLOK.

Op 1/2 der ware grootte.







PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 2. BEKNOPT OVERZIGT VAN PROEVEN EN OEFENINGEN, WELKE IN HET JAAR 1871 HEBBEN PLAATS GEHAD BIJ HET WAPEN DER ARTILLERIE VAN HET NEDERLANDSCH OOST-INDISCH LEGER.

Distributie van het —

Blijkens algemeene order No. 5 van dit jaar is bovengenoemd overzigt uitgegeven.

Daarvan wordt een exemplaar kosteloos verstrekt aan de officieren, archieven en bibliotheken, vermeld in de order voor de artillerie No. 19 van 1876.

BATAVIA, *den 16den Januarij* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie.

RAEDT VAN OLDENBARNEVELD.

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

Bijlagen: Eene constructie-teekening met korte beschrijving.

No. 3. DRUKKASTJES. *Wijziging en vervollediging van de -- met toebehooren No. 2, voorkomende in de artillerie order No. 4 van* 1873.

Voor de merken te plaatsen op de doosjes met revolverpatronen is het noodig geworden, het drukkastje met toebehooren No. 2 te wijzigen en te vervolledigen.

De bij deze order gevoegde constructie-teekening met korte beschrijving dient ter vervanging van alles wat omtrent dit drukkastje in de artillerie order No. 4 van 1873 voorkomt.

Het hoofdbureau van het wapen bepaalt welke magazijnen van Oorlog al dadelijk van dit nieuwe drukkastje zullen worden voorzien.

De voorhanden drukkastjes met toebehooren No. 2 worden eerst veranderd, als ze herstelbaar zijn geworden, en daartoe naar den artillerie constructie-winkel opgezonden.

De oude en nieuwe drukkastjes met toebehooren No. 2 worden onder dezelfde benaming gevoerd; alléén wordt in den magazijns-inventaris in de kolom »aanmerkingen," aanteekening gehouden van het aantal van het oude model aanwezige.

BATAVIA, *den* 19*den Maart* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie.

RAEDT VAN OLDENBARNEVELT.

Beschrijving van het drukkastje met toebehooren No. 2.

Bestaat uit 2 IJ. kastjes, waarvan het lange inwendig *l.* 0,1060, *a.* 0,0155, *b.* 0,0125 en het korte inwendig *l.* 0,0540, *h.* 0,0155 *b.* 0,02359, beiden zijn aan de eene korte zijde voorzien van eene klemschroef tot opsluiting der merken, welke in het kastje worden geplaatst, terwijl aan den bovenkant een djatti-Ht. handvat *l.* 0,0675 met IJ. bandje *b.* 0,017 is aangebragt.

Bij het korte IJ. kastje behoort een Mg. plaatje *d.* 0,0020 *l*, 0,0230 en *b.* 0,0150, tot aansluiting van de klemschroef tegen de merken.

Bij deze IJ. kastjes behooren *twee stel merken*, een *drukbol*, een *doosje voor drukinkt* en een *drukkussen*.

Een stel merken bestaat uit:

Een A. G. H. K. M. P. s. w. z. PW. Kl. a. c. e. g. h. l n. o r. s. t. u. v:

Twee p. ij;

Vijf l:

Vier 7.8;

Drie 0, 2, 3, 4, 5, 6 (de 6 dient ook voor 9);

Een No. , en ——— (streepje);

Vier • (punt), en

Zes blokjes tot aanvulling.

Van deze bedraagt de hoogte der hoofdletters en cijfers 8 en die der kleine letters 4 millimeters, terwijl de blokjes eene breedte hebben van 12 millimeters,

Verder:

Een E. PW. R. V. ,

Twee 1:

Een 2. 3. 4. 5,6;

Drie 7:

Twee 8;

Een 0,— (streepje), en

Vijf blokjes tot aanvulling.

De hoogte dezer letters en cijfers bedraagt 5 millimeters, terwijl de blokjes eene breedte hebben van 11,5 millimeters.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

De *drukbol* is een zeemlederen kussen, dat met Mg. platkopdraadnagels op den buitenomtrek van een djatti Ht. plankje *l.* 0,14; *b.* 0,06 is bevestigd.

Het *doosje voor drukinkt* is een van enkel Bl. vervaardigd cijlindervormig doosje met deksel en handvat. Het doosje is *h.* 0,062, Ml. 0,09; het handvat *h.* 0,023.

Het *drukkussen* is *l.* 0,39; *b.* 0,155, van boven van zeem en van onderen van bruin pinken Lr., en dient om onder de lappen saai of onder het papier gelegd te worden, waarop gedrukt moet worden.

Al het bovenstaande wordt geborgen in een djatti-Ht. kistje *l.* 0,215; *b.* 0,170; *h.* 0,130, welks deksel door 2 Mg. scharnieren aan den onderbak is verbonden, van boven een Mg. handvat heeft, en aan de voorzijde door een veerknip wordt gesloten.

Het kistje is inwendig door 2 dwarsschotten in 3 vakken verdeeld, waarvan het voorste dient voor de 2 stel merken en den drukbol en het volgende voor het lange drukkastje: het derde vak is over de lengte nog in 2 vakken verdeeld, waarvan het regter dient voor het korte drukkastje en het linker voor het Bl. doosje.

In het deksel zijn twee riempjes aangebragt tot bevestiging van het dubbel gevouwen drukkussen.

Gewigt 6,47 kilogram.

Dienen tot het merken van patronen, pijpjes en zundertjes.

Lembaga Kebudayaan Indonesia

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DRUKKASTJE №2.

Op ½ der ware grootte.

Geopend van boven:



Drukkussen van boven



Bl: doosje



Gesloten van ter zijde:



Drukbol:

van voren



van ter zijde



Doorsnede over ab.



Drukkastjes

van boven:



Het halve stel letters, cijfers en leestekens voor drukkastje №2.



Aanvullingsblokjes:

van boven

van ter zijde



Aanvullingsblokjes

van ter zijde

van boven



Afmetingen in millimeters.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 4. UITRUSTINGSTAAT VAN GEWEERMAKERSGEREEDSCHAPPEN VOOR DE MAGAZIJNEN VAN OORLOG. *Vaststelling van een* —

Bijlage: Eene

Aangezien door de oprigting van eenige geweermakers-ateliers, de opheffing van andere door verandering in bewapening dus der in gebruik zijnde gereedschappen en door de bij Hoofdstuk VI van den Instructie-Inventaris gewijzigde benamingen van tal van voorwerpen, de circulaire van 30 April 1859 No. 2006/120 thans minder bruikbaar is, wordt bij deze aan het Wapen een uitrustingstaat van geweermakersgereedschappen voor de oorlogsmagazijnen bekend gemaakt die tot grondslag moet dienen bij het opmaken der jaarlijksche aanvragen.

Het is niet noodig dat onder gewone omstandigheden op ruimeren voorraad gerekend worde, dan op dien staat is aangegeven; zijnde het daarop voorkomende als voldoende aangenomen voor de behoefte in het kommando gedurende een jaar waarbij natuurlijk is gerekend op het, bij den aanvang van het jaar volledig uitgerust zijn van de garnizoens geweermakers-ateliers.

Door deze order vervalt de ciculaire van den chef van het wapen der artellerie Afdeeling Materieel dd 30 April 1859 No. 2006/120.

BATAVIA, *den* 11*den Mei* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie.

RAEDT VAN OLDENBARNEVELT

Behoort bij Order voor de Artillerie No. 4.

Uitrustingstaat van geweermakers gereedschappen en maten voor de magazijnen van Oorlog, om te dienen tot grondslag bij de Jaarlijksche aanvragen.

BENAMING DER ARTIKELEN.	Batavia.	Samarang.	Soerabaija.	Padang.	Benkoelen.	Palembang.	Bandjermasin.	Singkawang.	Pontianak.	Muntok	Makassar.	Amboina.	Banda.	Ternate.	Rioauw.	Atjeh.	Deli.
C. *Geweermakersgereedschappen en maten.*																	
A. *Gereedschappen.*																	
Aanbeelden No. 3 Kl.	1	3	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
Bakjes amaril en olie	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Bankkrukken	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Bankschroeven-Geweermakers	2	6	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Beitels Geweermakers: No. 1 Beugel	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 2 Graveer-	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 3 Kant-	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 4 Kloof	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 6 Schiet- van 0,003.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 7 Schiet- » 0,002	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 8 Steek- » 0,033	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 9 Steek- » 0,013.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 10 Steek- » 0,010.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 11 Steek- » 0,009.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 12 Steek- » 0,007.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 13 Steek- » 0,005	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 14 Stoedel- » 0,006.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 15 Stoedel- » 0,004.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 16 Trekker-	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Beitels No. 2 Afslag- Kl.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » 8 Schroot Middelsoort	2	5	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Blaasbalgen tot smidshaarden No. 2 Kl.	2	3	2	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Blokken No. 2 tot aanbeelden No. 3,	1	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Booromslagen Geweermakers-	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Boorijzers dril.: No. 1 van 0,0045	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 2 » 0,0040	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 3 » 0,0030	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» 4 » 0,0020	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Boorijzers Geweermakers-: No. 2 van 0,006.	3	15	5	10	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2
» 3 » 0,005.	3	15	5	10	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2
» 4 » 0,004	3	15	5	10	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2
Boren Knobbel tot achterlaad geweren G. Kal en voorlaadgeweren.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. Ontlaadstok tot achterlaadgeweren Kl. Kal	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Boren punt tot achterlaadgeweren Kl. Kal.	2	4	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BENAMING DER ARTIKELEN.	Batavia.	Samarang.	Soerabaja.	Padang.	Benkoelen.	Palembang.	Bandjermasin.	Singkawang	Pontianak.	Mintok.	Makassar.	Amboina.	Banda.	Ternate.	Rioauw.	Atjeh.	Deli.
Boren spits *l.* 0,305.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» » » 0,270.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Borstplankjes tot drilboren No. 2 IJ.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Buigtangen No. 2 Platte Kl	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» » 3 Ronde	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Doorns Bajonet tot achterlaadgeweren Kl. kal.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Doorslagen ronde No. 7 *v.* 0·003	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Drilbogen tot drilboren.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Drilklassen tot drilboren	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen. No. 1	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen. » 2	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen. » 3	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen. » 4	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen. » 5	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen. » 6	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Freesen kamerrand tot achterlaadgeweren Kl kal.	3	3	3	6	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Giet-lepels lood	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. Huk van 0,015.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. No. 1 Steek van 0,026.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 4 Steek » 0,021.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 5 Steek » 0,019.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 6 Steek » 0,016.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 7 Steek » 0,015	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 8 Steek » 0,012.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 9 Steek » 0,009.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 10 Steek » 0,008	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 11 Steek » 0,007.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 12 Steek » 0,005.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Gulden. » 13 Steek » 0,001.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Haardgereedschap. Leschkwasten No. 2 Kl.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Haardgereedschap. Poken » 2 »	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Haardgereedschap. Stookh ken » 2	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Haardgereedschap. Vuurschoppen » 2	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Hamers No. 1 Bank G.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » 2 » Kl,	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » 4 Hand »	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » 1 » Ht.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Handschroeven Geweermakers	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
Heften tot raspen en vijlen No. 1 G.	5	35	10	18	2	8	5	2	2	3	3	3	2	2	2	10	2
Heften tot raspen en vijlen No. 2 middels.	10	60	10	36	5	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5
id. tot raspen en vijlen No. 3 Kl.	10	60	10	36	5	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5
Hulzentrekkers tot achterlaadgeweren Kl. kal.	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BENAMING. DER ARTIKELEN.	Batavia.	Samarang.	Soerabaija.	Padang.	Benkoelen.	Palembang.	Bandjermasin.	Singkawang.	Pontianak.	Muntok.	Makasser.	Amboina.	Banda.	Ternate.	Rioauw.	Atjeh.	Deli.
Klembeugels tot vizieren	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Kornnagels No. 3 Kl.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Krabbers Laadstok	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. Loop	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. Ontlaadstok	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Letterijzers stellen	2	5	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Lijmpotten	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Mallen voor ladehouten tot achterladgeweren Kl. kal.	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Mandrijnen. voor scheden tot kav. sabels No. 1.	1	3	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..
Mandrijnen. voor scheden tot kav. sabels » 2.	1	3	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..
Mandrijnen. voor scheden tot kav. sabels » 3.	1	3	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..
Mandrijnen. » St. scheeden tot kap- en zaagmessen	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Matrijzen. No. 1 tot letterijzers	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Matrijzen. » 2 tot nummerijzers. G.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Matrijzen. » 3 tot nummerijzers. Kl.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Matrijzen. » 4 tot nummerijzers. voor vizieren.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Molens voor schroeven No. 1	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » » » 5	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » » » 6	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » » » 7	2	5	2	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»
id. » » » 8	2	5	2	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»
id. » » » 13	3	3	3	6	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Nommerijzers. No. 1 G. stellen.	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Nommerijzers. » 2 Kl. »	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Nommerijzers. » 3 voor vizieren »	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Omslagen	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Patronen St tot achterladgeweren Kl. kal. No 1.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Patronen St. tot achterladgeweren Kl. kal. No. 2	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Pinkloppers	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Polcerstongen tot achterladgeweren Kl kal.	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Pompstokken tot achterladgeweren Kl. kal.	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Ramassen ontladstok-tot achterladgeweren Kl. kal.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Raspen. Loop. Halfronde van 0,210	3	6	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Raspen. Loop. tot achterladgeweren Kl. kal. No. 1 K.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Raspen. Loop. tot achterladgeweren Kl. kal. » 2 L.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Regthoeksmaten	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Schaafbeitels Laadstok en ontlaadstok v. 0,003	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Schaafbeitels Loop van 0,016	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Lembaga Kebudajaan Indonesia

REMONTE.

e grootte.





Behoort bij artillerie Order N: 6.

KASTEN REMONTE.

Op 1/10 der ware grootte.







Afmetingen in millimeters.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
PERPUSTAKAAN INDONESIA

Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ORDERS VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 5. BEKNOPT OVERZIGT VAN PROEVEN EN OEFENINGEN WELKE IN DE JAREN 1872—73 HEBBEN PLAATS GEHAD BIJ HET WAPEN DER ARTILLERIE VAN HET NEDERLANDSCH OOST-INDISCH LEGER. *Distributie van het —*

Blijkens algemeene order No. 23 van dit jaar is bovengenoemd overzigt uitgegeven.

Daarvan wordt een exemplaar kosteloos verstrekt aan officieren, archieven en bibliotheken, vermeld in de order voor de artillerie No. 19 van 1876.

No. 6. KASTEN — REMONTE. *Wijziging in de inrichting der —*

Bijlagen: Eene constructie teekening.

De bij verzendingen herhaaldelijk voorgekomen beschadiging der remontekasten, vervaardigd naar de teekening gevoegd bij de order voor de artillerie No. 1 van 1871, maken het noodig die kasten zoodanig in te richten, dat ze gemakkelijk uit elkander genomen en weder in elkander gezet kunnen worden.

Met intrekking van genoemde order voor de artillerie wordt derhalve bepaald, dat de kasten-remonte — voortaan aangemaakt moeten worden, volgens de bij deze order gevoegde teekening.

No. 7. HALSBAND MET LONGE VOOR VELDGEBRUIK EN KETTING VOOR IN GARNIZOEN. *Wijziging van den —*

Met gedeeltelijke wijziging der order voor de artillerie No. 34 van 1872 wordt mits deze bepaald, dat de IJ. ring met wartelbeweging, voortaan niet meer langs het rondgenaaide gedeelte van den halsband verschuifbaar mag zijn, maar op het midden daarvan door een lederen trens bevestigd moet worden.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BENAMING DER ARTIKELEN.	Batavia.	Samarang.	Soerabaja.	Padang.	Benkoelen.	Palembang.	Bandjermasin.	Singkawang.	Pontianak.	Muntok.	Makassar.	Amboina.	Banda.	Ternate.	Riouw.	Atjeh.	Deli.
Schaven. Laadstok en ontlaadstok v. 0,003	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Schaven. Loop van 0,016	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Schrapstalen	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Schroefdraaijers geweermakers Gew. No. 1 G.	3	6	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Schroefdraaijers geweermakers. tot omslagen. Gew. No. 2 Kl.	3	6	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Schroefdraaijers geweermakers. tot omslagen. No. 1	3	6	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Schroefdraaijers geweermakers. tot omslagen. » 2	3	6	2	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Schroefdraaijers geweermakers. tot omslagen. » 3	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Slijpsteenen No. 1 Draai	2	5	2	2	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»
Smeetangen No. 1 Holle	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» id » 2 Platte G.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Snijmessen No. 1 Breede	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » 2 Smalle	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Snijzers blad tot schroeven No. 1.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » » » » 3.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
id. » » » » 4.	2	5	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Snijzers Blok- met kussens en tappen tot alle wapens.	2	5	2	3	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»
Soldeerbouten No. 3 schuine Kl.	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»	
Tangen Geweermakers. (*)																	
Tappen opstellers tot geweren No. 4.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
» » » » » 4°.	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Teekenpriemen	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Veerpriemen d. 0 002	3	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Verwkwasten No. 3 Kl. van de B. No. 3	4	22	4	12	2	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2
Vormijzers voor banden tot achterlaadgeweren Kl. kal.	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»	
Vijlen. Geweermakers. No. 1 Baastaard	20	102	28	56	6	26	16	10	6	10	10	10	6	6	6	20	6
» 2 Grove	20	102	28	56	6	26	16	10	6	10	10	10	6	6	6	20	6
» 3 Zoet	20	102	28	56	6	26	16	10	6	10	10	10	6	6	6	20	6
» 4 Bastaard met ronden rug.	16	80	24	44	4	20	12	8	4	8	8	8	4	4	4	16	4
» 5 Grove met ronden rug.	16	80	24	44	4	20	12	8	4	8	8	8	4	4	4	16	4
» 6 Halfronde	16	80	24	44	4	20	12	8	4	8	8	8	4	4	4	16	4
» 7 Slagveer.	12	62	16	34	4	16	10	6	4	6	6	6	4	4	4	12	4
» 8 tuimelaar	12	62	16	34	4	16	10	6	4	6	6	6	4	3	4	12	4
» 9 vierkante van 0,16.	16	80	24	44	4	20	12	8	4	8	8	8	4	3	4	16	4
» 10 » » 0,15.	10	48	12	26	4	12	8	6	4	6	6	5	4	3	4	10	3
» 11 Zoet driekante van 0,20.	12	58	20	32	2	14	8	6	4	6	6	5	4	3	4	10	3
» 12 id. » 0,15.	10	54	16	30	2	14	8	6	4	6	6	5	4	3	4	10	3
» 13 id. » 0,10.	10	48	12	26	4	12	8	6	4	6	6	5	4	3	4	10	3
» 14 » halfronde	8	40	12	22	2	10	6	4	2	4	4	3	2	2	2	8	2
» 15 » platte	9	44	12	24	3	11	7	4	3	4	4	3	3	3	3	9	3
» 16 » vierkante van 0,16.	8	40	2	22	2	10	6	4	2	4	4	3	2	2	2	8	2

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BENAMING DER ARTIKELEN.			Batavia.	Samarang.	Soerabaja	Padang.	Benkoelen.	Palembang.	Bandjermasin.	Sinekawang.	Pontianak.	Muntok.	Makassar.	Amboina.	Banda.	Ternate.	Rioauw.	Atjeh.	Deli.
Vijlen.	Gew. grove en fijne.	Arm No. 2 van 0,43	8	40	12	22	2	10	6	4	2	4	4	3	2	2	2	8	2
		Strooplatte No. 1 van 1 in 't stroo l. 0,35	8	40	12	22	2	10	6	4	2	4	4	3	2	2	2	8	2
		Halfronde. No. 2 van 0,31.	12	62	16	31	4	16	10	6	4	6	6	5	4	3	4	12	4
		Halfronde. » 3 » 0,20.	12	62	16	34	4	16	10	6	4	6	6	5	4	3	4	12	4
		Halfronde. » 4 » 0,15.	22	106	32	53	6	26	16	10	6	10	10	10	6	6	6	20	6
		Platte. » 2 » 0,30.	12	62	16	34	4	16	10	6	4	6	6	5	4	3	4	12	4
		Platte. » 3 » 0,20.	14	66	20	36	4	16	10	6	4	6	6	5	4	3	4	12	4
		Platte. » 4 » 0 15.	14	66	20	3	4	16	10	6	4	6	6	5	4	3	4	12	4
		Ronde. » 2 » 0,20.	6	36	8	20	2	10	6	4	2	4	4	3	2	2	2	8	2
		Ronde. » 3 » 0,15.	10	48	12	26	4	12	8	6	4	6	6	5	4	3	4	10	3
	Zoet.	Halfronde. » 1 » 0,31	9	44	12	24	3	11	7	4	3	4	4	3	3	3	3	9	3
		Halfronde. » 2 » 0,20.	9	44	12	24	3	11	7	4	3	4	4	3	3	3	3	9	3
		Halfronde. » 3 » 0,15.	12	62	16	34	4	16	10	6	4	6	6	5	4	3	4	12	4
		Platte. » 1 » 0,31.	9	44	12	24	3	11	7	4	3	4	4	3	3	3	3	9	3
		Platte. » 2 » 0,20.	9	44	12	24	3	11	7	4	3	4	4	3	3	3	3	9	3
		Platte. » 3 » 0,15.	9	44	12	21	3	11	7	4	3	4	4	3	3	3	3	9	3
Vijzels IJ.			1	3	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Werkbanken (*)																			
Wetsteenen.	tot Gudsen.	*d.* 0,026	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
		» 0,021	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
		» 0,017	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
		» 0,015	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
		» 0,012	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
		» 0,007	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
		» 0,004	2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
No. 2 Turksche.			2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
Zaagbladen tot boogzagen.			4	25	4	15	2	8	4	2	2	3	3	3	2	2	2	4	2
id » spanzagen			2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
Zagen Boog			2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
» Span.			2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
B. *Kalibermaten voor officieren.*																			
Cilinders tot loopen Ml. 0,0110.			2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
id. » » » 0,0112.			2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
Maten. Afkeurings.	voor de breedte en dikte der klingen	tot Art. sabels.	1	2	2	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		» kap- en zaagmessen .	1	2	2	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		» Kav. sabels.	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»
	voor de lengte der loopen tot voorlaadgeweren karabijn en pistolen, en klingen tot sabels en kap- en zaagmessen.		1	2	2	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	voor afsluiters en geleiders tot achterlaadgeweren Kl. Kal.		2	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BENAMING DER ARTIKELEN.	Batavia.	Samarang.	Soerabaja.	Padang	Benkoelen.	Palembang.	Bandjermasin	Singkawang.	Pontianak.	Muntok.	Makassar	Amboina.	Banda.	Ternate.	Rioauw	Atjeh.	Deli.
C. *Kalibermaten voor geweermakers.*																	
Hellingmaten voor de kromte der kolf boven tot achterlaadgeweren Kl. kal.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
Hellingmaten voor de kromte der kolf onder tot achterlaadgeweren Kl. kal.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
Kalibers voor de afplatting van den kraag der slagpin tot achterlaadgeweren Kl. kal.	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
Maten. voor alle schroeven tot achterlaadgeweren Kl. kal.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
voor de plaatsing der slagpin tot achterlaadgeweren Kl. kal.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
voor de plaatsing der trekkerveer tot id.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
voor de vizierhoogten tot achterlaadgeweren Kl. kal. . .	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
voor de vizierkeep en neergeslagen klep tot achterlaadgeweren Kl. kal.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
voor de lengte der vizierklep tot id.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»
voor vizierkorrels tot achterlaadgeweren Kl. kal.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»

Aanmerkingen en Toelichtingen.

De gereedschappen gemerkt met * *kunnen* met bijlevering der gronden plaatselijk worden aangemaakt tegen de daarbij uitgetrokken prijzen.

De gereedschappen zullen bij goedkeuring der aanvragen uit het hoofddepot bij de geweermakersschool door tusschenkomst van den magazijnmeester der artillerie te *Batavia* worden verstrekt.

Van de voor *Batavia* uitgetrokken hoeveelheden, behoeven niet meer te worden aangevraagd, dan voor het geweermakerspersoneel bij het artillerie atelier noodig is. Het garnizoens atelier wordt regtstreeks uit den voorraad bij de geweermakersschool te *Meester-Cornelis* voorzien, terwijl de voorraad bij die school steeds voldoende is, om ook in buitengewone omstandigheden in de behoefte bij de artillerie dienst te *Batavia* te voorzien.

Deze toelichting heeft alleen betrekking op de eigentlijke geweermakersgereedschappen en kalibermaten.

De gereedschappen waarvan geen voorraad is uitgetrokken worden naar gelang der behoefte aangevraagd.

De voorraad uitgetrokken voor *Ternate* wordt in het magazijn van Oorlog te *Amboina* opgelegd, evenzoo die voor *Deli* in het magazijn van Oorlog te *Riouw*.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 8. INSTRUCTIE-INVENTARIS VOOR DE ARTILLERIE DER LANDMAGT IN NEDERLANDSCH OOST-INDIË 4e BIJVOEGSEL. *Distributie van den* —

Ten vervolge op de order voor de artillerie No. 20 van 1876 wordt bekend gemaakt, dat het 4e Bijvoegsel van bovenbedoelden inventaris bij algemeene order No. 42 van dit jaar gearresteerd en ingevoerd is.

De verstrekking heeft plaats, zooals die bij genoemde order voor de artillerie, voor het 3e Bijvoegsel bepaald is.

De officieren van het wapen ontvangen een exemplaar tegen betaling van *f* 1,10^{5}.

BATAVIA, *den 24sten Julij* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie.

RAEDT VAN OLDENBARNEVELT.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 9. STOPJES TOT GEW. BUIZEN VOOR PUNTGRANATEN EN BUIZEN VOOR PUNTGRANAATKARTETSEN. *Vervallen verklaring der* —

Gebleken zijnde dat de houten stopjes door zwelling dikwijls zoo vast klemmen dat ze met geene mogelijkheid uit de gewone buizen voor puntgranaten en buizen voor puntgranaatkartetsen kunnen worden getrokken, zoo werd nagegaan of het brandgat dezer buizen niet zoude kunnen worden afgesloten door de buizen van boven te verkappen met een lapje graauw linnen, dat bij de buizen voor puntgranaten boven den lederen ring en om het schroefvormig gedeelte, en bij buizen voor puntgranaatkartetsen in de kringvormige groef van den bovenrand middels 450 driedraads bindtouw is vastgebonden.

Aangezien uit de ontvangen rapporten is gebleken dat deze wijze van afsluiting van het brandgat geene moeijelijkheden oplevert, en het zundertje gemakkelijk in het brandgat kan worden gebragt, omdat het verkapsel hetzij met de ruimnaald is doorstoken, dan wel met het ontkapmes verwijderd, zoo worden mits deze de stopjes tot gew. buizen voor puntgranaten en buizen voor puntgranaatkartetsen vervallen verklaard en worden voortaan bij het gebruik deze buizen verkapt, zoo als hiervoren is aangegeven.

BATAVIA, *den* 16*den October* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie.
RAEDT VAN OLDENBARNEVELT

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ORDER VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No. 10. UITRUSTINGSTAAT VAN GEWEERMAKERSGEREEDSCHAPPEN VOOR DE MAGAZIJNEN VAN OORLOG.

Aanvulling van den —

Als een gevolg van de indienststelling van revolvers bij de artillerie en de mineurs en sappeurs, wordt de artillerie order No. 4 van 1877 aangevuld met het ondervolgende.

BENAMING DER ARTIKELEN.		Batavia.	Samarang.	Soerabaija.	Padang.	Makassar.	Atjeh.
B. Geweermakersgereedschappen en maten.							
A. Gereedschappen.							
Cilinders voor loopen.		2	4	2	1	1	2
Freesen. No. 8.	tot revolvers.	1	2	1	1	1	1
Freesen. » 9.	tot revolvers.	1	2	1	1	1	1
Freesen. Kamerrand.	tot revolvers.	1	2	1	1	1	1
Patronen St.		2	4	2	1	1	2
Snijijzers. Blad- voor Kl. schroeven.		1	2	1	1	1	1
C. Kalibermaten voor geweermakers.							
Hellingmaten voor de greep.		1	2	1	1	1	1
Maten voor de hoogte der slagpin.	tot revolvers.	1	2	1	1	1	1
Maten » vizierkorrels.	tot revolvers.	1	2	1	1	1	1

BATAVIA, *den 5den December* 1877.
De Chef van het Wapen der Artillerie.
RAEDT VAN OLDENBARNEVELT

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ORDERS VOOR DE ARTILLERIE.

1877.

No 11. BEPAKKING. *Wijze van — der voor de revolvermunitie bestemde pakmiddelen.*

Ten gevolge van de indienststelling der revolvers, wordt de bepakking der in hoofde dezer bedoelde pakmiddelen vastgesteld als volgt:

1e *Draagbare munitiekisten tot revolvers.*

Deze munitiekisten worden bepakt met:

	Aantal.	Gewigt in kilogr.
Scherpe patronen tot revolvers . .	1800	39,70

Op den bodem der kist wordt eene dunne laag werk gelegd.

De doosjes (1) worden, staande op de korte zijde en met de breede zijde naar de lange zijde der kist gekeerd, in *drie* lagen boven elkander geplaatst.

Iedere laag bevat *tien* rijen, elk van *vijf* doosjes.

De aan een der korte zijden overschietende ruimte wordt, even als die boven de bovenste laag, met werk aangevuld.

(1) Ieder doosje bevat *twaalf* scherpe patronen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

2e *Expeditie pakkisten tot patronen.*

De bepakking geschiedt als volgt:

	Aantal	Gewigt in kilogr.
Scherpe patronen tot revolvers . .	720	14,00

Op den bodem der kist wordt eene dunne laag werk gelegd.
De doosjes worden, staande op de korte zijde en met de breede zijde naar de lange zijde der kist gekeerd, in *twee* lagen boven elkander geplaatst.
Iedere laag bevat *zes* rijen elk van *vijf* doosjes.
De overschietende ruimte op zijde en van boven wordt met werk aangevuld.

3e *Koperen patroonkistjes.*

De koperen patroonkistjes worden bepakt met:

	Aantal.	Gewigt in kilogr.
Scherpe patronen tot revolvers . .	1296	25,20

Op den bodem wordt eene dunne laag werk gelegd.
De doosjes worden, staande op de lange zijde en met de breede zijde naar de korte zijde van het kistje gekeerd, in *drie* lagen boven elkander geplaatst.
Iedere laag bevat *twaalf* rijen, elk van *drie* doosjes.
De overschietende ruimte boven de bovenste laag wordt met werk aangevuld.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

4e *Gewone pakkisten voor patronen tot achterlaadgeweren en tot revolvers.*

Deze kisten worden bepakt met:

	Aantal.	Gewigt in kilogr.
Scherpe patronen tot revolvers . .	3168	61,20
Losse » » » . .	5250	36,30

Op den bodem wordt eene dunne laag werk gelegd.

De doosjes scherpe patronen worden, staande op de korte zijde en met de breede zijde naar de lange zijde der kist gekeerd, in *twee* lagen boven elkander geplaatst.

Iedere laag bevat *elf* rijen elk van *twaalf* doosjes.

De aan een der lange zijden overschietende ruimte wordt, evenals die boven de bovenste laag, met werk aangevuld.

De pakjes (1) losse patronen worden, staande op de breede zijde, het merk bovenwaarts, en met de lange zijde naar de korte zijde der kist gekeerd, in *vijf* lagen boven elkander geplaatst.

Iedere laag bevat *vijftien* rijen, elk van *zeven* pakjes.

De overschietende ruimte boven de bovenste laag wordt met werk aangevuld,

5e *Buskruidtonnen van* 25 *kilogr. Kol. M.*

De bepakking geschiedt als volgt:

	Aantal.	Gewigt in kilogr.
Scherpe patronen tot revolvers . .	3108	56,70
Losse » » » . .	5290	33,00

(1) Ieder pakje bevat *tien* losse patronen.

Op den bodem der ton wordt eene dunne laag werk gelegd.

De doosjes scherpe patronen worden, staande op de korte zijde, het merk binnenwaarts gekeerd, in concentrische rijen geplaatst, tot dat de ton gevuld is.

De pakjes losse patronen worden evenzoo in concentrische rijen in de ton geplaatst; in de *acht* onderste lagen komen de pakjes staande op de korte zijde, in de bovenste laag, staande op de lange zijde, het merk binnenwaarts gekeerd.

De overschietende ruimte wordt met werk aangevuld.

Voor de merken wordt verwezen naar de order voor de artillerie No. 12 van 1877.

No. 12. MERKEN. *Opgave der — welke op de voor de revolver- munitie bestemde pakmiddelen moeten gesteld worden, bij medevoering op expeditie en opbewaring in de magazijnen van oorlog.*

Ten vervolge op de orders voor de artillerie No. 8 en 23 van 1873 wordt hieronder opgave gedaan van de merken, welke moeten gesteld worden op de draagbare munitiekisten tot revolvers, de met scherpe patronen tot revolvers bepakte expeditie-pakkisten voor patronen en Kr. patroonkistjes, en de met scherpe of losse patronen tot revolvers bepakte Gew. pakkisten voor patronen tot achterlaadgeweren en tot revolvers, en buskruidtonnen van 25 kilogr. Kol. M., bij medevoering op expeditie en opbewaring in de magazijnen van oorlog.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Benaming.	Wijze van merken.	Merk.	Toelichting.
Munitiekisten. Draagbare tot revolvers.	Worden gemerkt met letters van de 1e soort, met *witte* letters op een *rood* veld. De puntkogels van het merk zijn *h.* 0,10 en van onderen in Ml. 0,07.	Rev.	(1) Aangezien deze kisten geteerd zijn, dienen de merken geschilderd te worden op een stukje plaat- IJ. dat op het deksel vastgespijkerd wordt.
Expeditie-pakkisten tot patronen, Kr. patroonkistjes, Gew. pakkisten (1) voor patronen tot achterlaadgeweren en tot revolvers en Buskruidtonnen van 25 Kilogr. Kol. M., bij expeditiën, bepakt met scherpe patronen tot revolvers.	Worden naar gelang van de ruimte, die er tot het stellen der merken beschikbaar is gemerkt met *witte* verw, in letters en cijfers van de 2e of 3e soort, Het puntkogelmerk is *h.* 0,10 of 0,06 en van onderen in Ml. 0,07 of 0,04.	Rev. . . . *p.* 1e K. T. No. 3.	
Gew. pakkisten (1) voor patronen tot achterlaadgeweren en tot revolvers, en Buskruidtonnen van 25 Kilogr. Kol. M., bestemd voor opbewaring van munitiën in de magazijnen, van oorlog, bepakt met — Scherpe patronen tot rev.	Worden op het deksel of op een der bodems gemerkt met *witte* verw, in letters en cijfers van de 3e soort; het puntkogelmerk *h.* 0,06 in Ml. 0,04.	Batavia Rev. . . . *p.* 1e K. T.	
Losse patronen tot revolvers	De pakkisten worden op het deksel gemerkt met *roode* verw, in letters en cijfers van de 3e soort. De buskruidtonnen krijgen een etikette waarop de inhoud vermeld staat.	. . . . . Losse patronen Rev.	

Ingevolge het ter zake in den Instructie-Inventaris voorgeschrevene, worden voor de beginletters die van de aangeduide soorten, en voor de volgletters, die van de halve grootte genomen.

Vermits de grootte der letters, cijfers en merken op de pakkisten, buskruidtonnen en Kr. patroonkistjes, zich naar de beschikbare ruimte moet regelen, wordt de keuze der soorten (2e of 3e) aan de artillerie-kommandanten overgelaten, mits hierbij in ieder kommandement op eenvormige wijze worde te werk gegaan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Bij het merken dezer pakmiddelen dient voorts gelet te worden op het bepaalde in de voorlaatste alinea der artillerie-order No. 10 van 1872.

BATAVIA, *den 21sten December* 1877.

De Chef van het Wapen der Artillerie.

RAEDT VAN OLDENBARNEVELT.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

