Kon. Bat. Gen.
VI
499a
208

# PRIJSLIJST

VAN

# IN DE GENIEDEWAARPLAATSEN OPGELEGDE GOEDEREN.

(Prijs f 0.)

UITGAVE 1932.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

VI 4/99 a

D. v. O. IV.
No. 17.

Prijs F 1.36

# PRIJSLIJST

VAN

# IN DE GENIEBEWAARPLAATSEN OPGELEGDE GOEDEREN.

(Prijsl. G.)

UITGAVE 1932.

REPR. BEDRIJF. TOP. DIENST.
BAT-C. 1931.

B

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
Tanggal : 1-07-2010
Nomor Induk : 1514/DKI-Museum/2010
BIB - ID : 0010-33281560
ITEM - ID : 030908 7791
Asal : Museum Pusat

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

## BLADWIJZER.


| | Bladzijde. |
|---|---|
| *A. Hang- en Sluitwerk* . . . . . | 1 |
| *B. Materialen* . . . . . | 4 |
| 1. Staaf en Profielijzer . . . . . | 4 |
| 2. Band en Plaatijzer. . . . . | 6 |
| 3. IJzeren Dakbedekking en Plafonds . . . . | 7 |
| 4. IJzerdraad en IJzergaas . . . . . | 8 |
| 5. Gaspijpen en Hulpstukken, Kranen . . . . | 9 |
| 6. Lood, Zink en Soldeersel . . . . . | 18 |
| 7. Diverse ijzeren voorwerpen . . . . . | 18 |
| 8 Draadnagels, Houtschroeven en Klinknagels . | 20 |
| 9 Glaswerken . . . . . | 22 |
| 10. Chemicaliën, Drogerijen en Verfstoffen . . | 23 |
| 11. Diversen . . . . . | 26 |
| *C. Brandbluschmiddelen* . . . . . | 27 |
| 1. Brandspuit, groote en verwisselstukken . . | 27 |
| 2. Brandspuit kleine en verwisselstukken. . . | 30 |
| 3. Snelblusschers . . . . . | 31 |
| AANHANGSEL. | |
| 1. Pionieruitrusting voor de Infanterie . . . . | 33 |
| 2. Pionieruitrusting voor de Cavalerie . . . . | 35 |


PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingin. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Hang-en Sluitwerk.** | | | | |
| 1 | Grendelsloten No. 6. | stuk | 3 | 95 | Rechtsche en linksche, met dag en nachtsluiting: afm. van de plaat ± 200 mm hoog en ± 140 mm breed; incl: twee gesmeed ijzeren pijpsleutels. *Fig. 1.* |
| 2 | Insteeksloten van 78 mm. | „ | 1 | 85 | Omlegbaar, met zwarte ijzeren slotkast afm: ca. 6" × 3" × ½", sleutelgat afstand aan beide zijden 45 mm; 3 z. g. koperen (messingen) klavieren; dag en nachtschoot van ijzer (de voorkant gepolijst); tuimelaar van gegoten ijzer; 2 toers nachtschoot; voor en sluitplaat breed ca. 26 mm, dikte resp: ca. 3 en 2 mm; 2 gepolijste z.g. koperen (messingen) ellipsvormige sleutelgatplaatjes; 2 gepolijste gesmeed ijzeren sleutels; Slot- en sluitplaat in ijzeren of koperen uitvoering. *Fig. 2.* |
| 3 | Krukken voor insteeksloten. | stel | 1 | 25 | Gepolijst z. g. koperen (messingen) deurkrukken met 2 sluitplaatjes en houtschroeven. *Fig.* 5. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKLEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oplegsloten. | stuk | 1 | 65 | Voor kazernes en bijgebouwen. Rechtsche en linksche; gebruineerd ijzeren; afm: van de slotkast ca. 70 × 110 × 20 mm; 4 messingen klavieren; bronzen tuimelaar en gebruineerd ijzeren dekkast; dag en nachtschoot van ijzer; één vierkante messingen sleutelgatplaat en 2 fijn geschuurd gesmeed ijzeren sleutels. Fig. *3.* |
| 5 | Krukken voor oplegsloten. | stel | 0 | 65 | Gegoten ijzeren, zwart gelakt met één sluitplaatje. *Fig. 4.* |
| 6 | Krukespagnoletten. | stuk | 2 | 05 | Kruk, krukkast en geleidestukken van gegoten messing (gepolijst); vierkante ijzeren stang (± 10 × 10 mm) lang 3 meter; hoogte van de kruk met krukkast hoogstens $5^1/_2$ cm. *Fig. 6.* |
| 7 | Inlaatschuiven van 78 op 39 mm. | „ | 0 | 60 | IJzeren, met bocht en koperen (messingen) schuifknop. *Fig. 7.* |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Fig: 1.




Fig: 3.



Fig: 2.



Fig: 4.



Fig: 6.



Fig: 5.



Fig: 7.



PERPUSTAKAAN NASIONAL

Fig: 8.



Fig: 10.



Fig: 11.




Fig: 12.




Fig: 9.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Grendels hoog 156 mm. | stuk | 0 | 50 | Ruwe ijzeren valgrendel No. 4; grendeldikte ± 18 mm; afstand plaat tot asgrendel 2 cm; de bevestigingsplaat ± 2½ mm dik en voorzien van zes verzonken schroefgaten. *Fig. 8.* |
| 9 | Paumelles. | paar | 0 | 20 | IJzeren, met messingen loopring; dikte ± 2½ mm, hoogte 110 mm, breedte opengeslagen 60 mm. *Fig. 9.* |
| 10 | Platte scharnieren. | „ | 0 | 10 | IJzeren, met geklonken bout, hoog 60 mm; breed opengeslagen 43 mm; dikte ca. 2 mm. *Fig. 10.* |
| 11 | Kantschuiven, boven, lg. 75 cm. | stuk | 1 | 15 | Blank ijzeren, met messingen schuifstuk en blank ijzeren grendel. *Fig. 11.* |
| 12 | Kantschuiven, onder, lg. 25 cm. | „ | 0 | 60 | Als voren. *Fig. 12.* |
| 13 | Windhaken No. 2. | stuk | 0 | 10 | Blank draadijzer, lg. 23 cm, dik 6 mm, met 2 oogschroeven (1 vaste en 1 losse). |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **B. Materialen.** | | | | |
| | *1. Staaf- en Profielijzer.* | | | | De lengte van het staaf- en profielijzer bedraagt 5 à 5½ meter. |
| 14 | Plat staafijzer van 25 × 10 mm. | staaf | 1 | 25 | Weegt per staaf ± 10 kg. |
| 15 | „ „ „ 32 × 10 „ | „ | 1 | 60 | 12,5 „ |
| 16 | „ „ „ 38 × 10 „ | „ | 1 | 90 | 15 „ |
| 17 | „ „ „ 38 × 13 „ | „ | 2 | 40 | 19 „ |
| 18 | „ „ „ 51 × 13 „ | „ | 3 | 30 | 26 „ |
| 19 | Rond „ „ 6,5 mm. | „ | 0 | 20 | 1,3 „ |
| 02 | „ „ „ 10 „ | „ | 0 | 40 | 3 „ |

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rond staafijzer van 13 mm. | staaf | 0 | 65 | 5 kg. |
| 22 | „ „ „ 16 „ | „ | 1 | 05 | 8 „ |
| 23 | „ „ „ 19 „ | „ | 1 | 45 | 11 „ |
| 24 | Vierkant „ 10 „ | „ | 0 | 55 | 4 „ |
| 25 | „ „ 13 „ | „ | 0 | 85 | 6,5 „ |
| 26 | „ „ 19 „ | „ | 1 | 90 | 14 „ |
| 27 | Hoekijzer No. 4½ dik 5 mm. | „ | 2 | 25 | 16,9 „ |
| 28 | „ „ 5½ „ 6 „ | „ | 3 | 30 | 24,75 „ |

Weegt per staaf ±

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | *2. Band en Plaatijzer.* | | | | |
| 29 | Bandijzer breed 20, dik 3 mm. | kg. | 0 | 15 | weegt per m. 0,468 kg. weekijzer. |
| 30 | Plaatijzer lg. 1,83, br. 0,91 m, dik 0,8 mm. | blad | 1 | 90 | weegt per blad 10,35 kg. |
| 31 | „ lg. 1,83, br. 0,91 m, dik 1,5 mm. | „ | 3 | 25 | „ „ „ 20,70 „ |
| 32 | „ lg. 1,83, br. 0,91 m, dik 3 mm. | „ | 6 | 50 | „ „ „ 41,40 „ |
| 33 | Plaatijzer, verzinkt, lg. 1.83, br. 0.91 m, dik 0.8 mm. | „ | 2 | 95 | „ „ „ 11.20 „ |
| 34 | „ verzinkt, lg. 1.83, br. 0.91 m, dik 1,5 mm. | „ | 5 | 90 | „ „ „ 22.40 „ |

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | *3. IJzeren Dakbedekking en Plafonds.* | | | | Al het nevenstaande verzinkt dakijzer is breed 66 cm en dik 0,6 mm; golflengte 76 mm, golfdiepte 20 mm. |
| 35 | Dakijzer lang 1.52 m. | blad | 1 | 75 | (5') Weegt per blad 6.80 kg. |
| 36 | „ „ 1.83 „ | „ | 2 | 10 | (6') Weegt per blad 8.20 kg. |
| 37 | „ „ 2.44 „ | „ | 2 | 80 | (8') Weegt per blad 10.90 kg. |
| 38 | Dakijzer, gebogen, lang 3.05 m. | „ | 4 | 50 | (10') met een buiging over de lengte van 46 cm; weegt per blad 13.60 kg. |
| 39 | Houtschroeven verzinkte, van 78 m. | gros | 2 | 50 | met ronden kop; NG No. 15. |
| 40 | Nokstukken, verzinkte. | stuk | 1 | — | lang 1.83 m, ontwikkelde breedte 38 cm; dikte B. G. 24 minstens B.G. 26. Gewicht per blad ± 5 kg; |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Plafondijzer, lang 1.52 m. | blad | 2 | — | (5') Verzinkt, smal geribd, breed, 67 cm, dik 0.56 mm. weegt per blad 5.95 kg. |
| 42 | „ „ 1.83 „ | „ | 2 | 40 | (6') 7.15 „ |
| 43 | „ „ 2.44 „ | „ | 3 | 20 | (8') 9.50 „ |
| | *4. IJzerdraad en IJzergaas.* | | | | |
| 44 | Krammen voor gewapend ijzerdraad. | kg. | 0 | 30 | 1 kg bevat ± 97 stuks. |
| 45 | IJzerdraad, gewapend. | rol. | 13 | 90 | draaddikte B. W. G. No. 13, vierpuntig, punten op ± 75 mm afstand; weegt per rol ± 50 kg; wordt verstrekt in rollen van 455 m. |
| 46 | IJzerdraad, verzinkt van 1 mm. | kg. | 0 | 29 | weegt per 100 m ± 0.60 kg |
| 47 | IJzerdraad, verzinkt van 2 mm. | „ | 0 | 23 | „ „ 100 „ ± 2.41 „. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING. DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | IJzerdraad verzinkt van 3.2 mm. | kg. | 0 | 21 | weegt per 100 m ± 6.50 kg. |
| 49 | Muskietengaas, breed 1.25 mm. | meter | 0 | 95 | met 25 mazen per cm². |
| 50 | Volieregaas, met mazen van 15 mm. | „ | 0 | 85 | verzinkt breed 1.80 m. draaddikte ± 1.6 mm. |
| 51 | Harmonicagaas met mazen van 30 mm. | „ | 1 | 05 | verzinkt breed 1.80 m. draaddikte ± 2.15 mm. |
| | *5. Gaspijpen en hulpstukken; Kranen.* | | | | De in de prijslijst voorkomende wijdteafmeting van gaspijpen en hulpstukken daarvoor, is de binnenwerksche middellijn; gaspijpen en bochten zijn voorzien van één mof. De gaspijpen overlap of stuik geweld. In en uitwendig goed geasphalteerd. De hulpstukken van smeedbaar gietijzer dan wel van z.g. geslagen ijzer. Met of zonder versterkingsrand. |
| 52 | Bochten tot gaspijpen van 13 mm. | stuk | 0 | 12 | |
| 53 | Idem, van 19 mm. | „ | 0 | 18 | |
| 54 | Idem, van 26 mm. | „ | 0 | 25 | |
| 55 | Idem, van 39 mm. | „ | 0 | 50 | |

Fig. 13.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Idem, van 52 mm. (Fig. 13.) | stuk | 1 | — | |
| 57 | Idem, van 65 mm. (Fig. 13.) | „ | 2 | 20 | |
| 58 | Ellebogen, haaksche of ronde tot gaspijpen van 13 mm. | „ | 0 | 08 | Fig. 14. |
| 59 | Idem, van 19 mm. | „ | 0 | 12 | |
| 60 | Idem, van 26 mm. | „ | 0 | 16 | |
| 61 | Idem, van 39 mm. | „ | 0 | 35 | |
| 62 | Idem, van 52 mm. | „ | 0 | 45 | |
| 63 | Idem, van 65 mm. | „ | 0 | 95 | |

KON. BAT. GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Gaspijpen van 13 mm. | m. | 0 | 35 | |
| 65 | idem, „ 19 „ | „ | 0 | 40 | |
| 66 | idem, „ 26 „ | „ | 0 | 55 | |
| 67 | idem, „ 39 „ | „ | 1 | 05 | |
| 68 | idem, „ 52 „ | „ | 1 | 30 | |
| 69 | idem, „ 65 „ | „ | 2 | 05 | |
| 70 | Kranen, aftap met schroefsluiting van 10 mm. | stuk | 0 | 80 | Fig. 15; alle kranen en bolafsluiters zijn van geelkoper. |
| 71 | idem, „ 13 „ | „ | 0 | 90 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Kranen, aftap met schroefsluiting „ 19 „ | stuk | 1 | 45 | |
| 73 | idem, tusschen met schroefsluiting van 13 mm. | „ | 0 | 80 | Fig. 16. |
| 74 | idem, van 19 „ | „ | 1 | 25 | |
| 75 | idem, „ 26 „ | „ | 1 | 70 | |
| 76 | Bolafsluiters „ 39 „ | „ | 3 | 50 | Fig. 17. |
| 77 | idem, „ 52 „ | „ | 5 | 30 | |
| 78 | idem, „ 65 „ | „ | 9 | 40 | |
| 79 | Moffen tot gaspijpen van 13 mm. | „ | 0 | 05 | Fig. 18. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Fig: 13.



Fig: 14.



Fig: 15.



Fig: 16.



Fig: 17.



Fig: 18.



Fig: 19.



Fig: 20.



Fig: 21.



Fig: 22.



PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Moffen tot gaspijpen van 19 mm. | stuk | 0 | 06 | |
| 81 | idem, „ 26 „ | „ | 0 | 07 | |
| 82 | idem, „ 39 „ | „ | 0 | 17 | |
| 83 | idem, „ 52 „ | „ | 0 | 25 | |
| 84 | idem, „ 65 „ | „ | 0 | 45 | |
| 85 | Nippels tot gaspijpen van 13 „ | „ | 0 | 03 | Fig. 19. |
| 86 | idem, „ 19 „ | „ | 0 | 04 | |
| 87 | idem, „ 26 „ | „ | 0 | 05 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Nippels tot gaspijpen van 39 mm. | stuk. | 0 | 10 | |
| 89 | idem, „ 52 „ | „ | 0 | 16 | |
| 90 | idem, „ 65 „ | „ | 0 | 25 | |
| 91 | Overgangen tot gaspijpen van 13 op 10 mm. | „ | 0 | 06 | Fig. 20. |
| 92 | idem, „ 19 „ 10 „ | „ | 0 | 07 | |
| 93 | idem, „ 19 „ 13 „ | „ | 0 | 07 | |
| 94 | idem, „ 26 „ 13 „ | „ | 0 | 09 | |
| 95 | idem, „ 26 „ 19 „ | „ | 0 | 09 | |
| 96 | idem, „ 39 „ 13 „ | „ | 0 | 15 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Overgangen tot gaspijpen van 39 op 19 mm. | stuk. | 0 | 15 | |
| 98 | idem, „ 39 „ 26 „ | „ | 0 | 20 | |
| 99 | idem, „ 52 „ 13 „ | „ | 0 | 25 | |
| 100 | idem, „ 52 „ 19 „ | „ | 0 | 25 | |
| 101 | idem, „ 52 „ 26 „ | „ | 0 | 30 | |
| 102 | idem, „ 52 „ 39 „ | „ | 0 | 30 | |
| 103 | idem, „ 65 „ 13 „ | „ | 0 | 50 | |
| 104 | idem, „ 65 „ 19 „ | „ | 0 | 50 | |



PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Overgangen tot gaspijpen van 65 op 26 mm. | stuk | 0 | 60 | |
| 106 | idem, „ 65 „ 39 „ | „ | 0 | 60 | |
| 107 | idem, „ 65 „ 52 „ | „ | 0 | 60 | |
| 108 | Sluitdoppen tot gaspijpen van 13 mm. | „ | 0 | 05 | Fig. 21. |
| 109 | idem, „ 19 „ | „ | 0 | 07 | |
| 110 | idem, „ 26 „ | „ | 0 | 08 | |
| 111 | idem, „ 39 „ | „ | 0 | 20 | |
| 112 | idem, „ 52 „ | „ | 0 | 25 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Sluitdoppen tot gaspijpen van 65 mm. | stuk. | 0 | 40 | |
| 114 | T stukken tot gaspijpen van 13 mm. | „ | 0 | 08 | Fig. 22. |
| 115 | idem, „ 19 „ | „ | 0 | 12 | |
| 116 | idem, „ 26 „ | „ | 0 | 18 | |
| 117 | idem, „ 39 „ | „ | 0 | 40 | |
| 118 | idem, „ 52 mm. | „ | 0 | 52 | |
| 119 | idem, „ 65 mm. | „ | 1 | — | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | *6, Lood, Zink en Soldeersel,* | | | | |
| 120 | Lood, giet. | kg. | 0 | 45 | 99.5% |
| 121 | Idem, plat dik ± 1.5 mm. | „ | 0 | 50 | ($^1/_{16}$") Lengte 5 à 10 m. breedte 1 à 1.5 m. |
| 122 | Idem, idem 0.8 mm. | „ | 0 | 50 | ($^1/_{32}$") |
| 123 | Soldeersel voor lood of zink. | „ | 1 | 90 | in verhouding van 66% lood en 34% tin. |
| 124 | Zink in bladen No. 12. | „ | 0 | 60 | Weegt per m² 4.75 kg.; lang 2.25 m, breed 81 tot 100 cm, dik 0.66 mm. |
| | *7, Diverse ijzeren voorwerpen,* | | | | N. B. De aanmaak van aanvullingsringen, aschplaten en kruisijzers tot fornuizen behoort als regel in de genieateliers te geschieden. |
| 125 | Aanvullingsringen tot fornuizen voor grooten ketel. | stuk | 4 | 20 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Aanvullingsringen tot fornuizen voor middelsoort ketel. | stuk | 2 | 60 | |
| 127 | Aschplaten. | „ | 5 | 40 | |
| 128 | Fornuizen tot grooten ketel, zonder toebehooren. | „ | 64 | — | |
| 129 | Fornuizen tot middelsoort ketel, zonder toebehooren. | „ | 58 | 50 | |
| 130 | Komforen tot kleine ketel. | „ | 16 | — | |
| 131 | Idem, tot braadpan. | „ | 10 | 50 | |
| 132 | Idem, tot Casserol. | „ | 5 | 40 | |
| 133 | Kruisijzers, losse, tot fornuizen voor grooten ketel. | stel | 2 | 25 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Kruisijzers, losse, tot fornuizen voor middelsoort ketel. | stel | 2 | 15 | |
| 135 | Roosters voor fornuizen en komforen. | stuk | 1 | 70 | gegoten ijzeren. |
| 136 | Ruiven. | „ | 13 | 50 | gesmeed ijzeren, met bevestigingsbouten lang 30 cm. |
| 137 | Voederbakken. | „ | 20 | — | gegoten ijzeren, met bevestigingsbouten lang 30 cm. |
| | *8, Draadnagels, Houtschroeven en Klinknagels.* | | | | |
| 138 | Draadnagels lang 180 mm. | kg. | 0 | 20 | 7¼" B. W. G. 0 Prijslijst B.O.W. No. 14. |
| 139 | Idem, lang 150 mm. | „ | 0 | 20 | 6" B. W. G. 5 Prijslijst B.O.W. No. 13. |
| 140 | Idem, lang 100 mm. | „ | 0 | 20 | 4" B.W.G. 8 Prijslijst B.O.W. No. 12. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Draagnagels lang 80 mm. | kg. | 0 | 20 | 3" B. W. G. 10 Prijslijst B.O.W. No. 11. |
| 142 | Idem, idem 52 mm. | „ | 0 | 20 | 2" B. W. G. 12 Prijslijst B.O.W. No. 10. |
| 143 | Idem, idem 39 mm. | „ | 0 | 20 | 1½" B. W. G. 14 Prijslijst B.O.W. No. 9. |
| 144 | Idem, idem 20 mm. | „ | 0 | 20 | ¾" B. W. G. 17 Prijslijst B.O.W. No. 8. |
| 145 | Houtschroeven, met platten kop van 20 mm. | gros | 0 | 28 | ¾" ijzeren N.G. No. 6 } worden tot een minimum van ½ gros tegelijk verstrekt. |
| 146 | Idem, met id. van 39 mm. | „ | 0 | 40 | 1½" ijzeren N.G. No. 10 } worden tot een minimum van ½ gros tegelijk verstrekt. |
| 147 | Idem, met id. van 52 mm. | „ | 0 | 60 | 2" ijzeren N.G. No. 12 } worden tot een minimum van ½ gros tegelijk verstrekt. |
| 148 | Klinknagels met platten kop, lang 10, dik 4 mm. | kg. | 0 | 35 | 1000 stuks wegen 1.80 kg. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Klinknagels met platten kop, lang 15, dik 5 mm. | kg. | 0 | 35 | 1000 stuks wegen 2.70 kg |
| 150 | Idem, idem, lang 20, dik 6 mm. | „ | 0 | 30 | 1000 „ „ 5.30 „ |
| 151 | Idem, idem, lang 30, dik 7,5 mm. | „ | 0 | 30 | 1000 „ „ 14.30 „ |
| | *9. Glaswerken.* | | | | |
| 152 | Glasruiten, witte van 432 576 mm. | stuk | 0 | 55 | enkel dik 1e soort. |
| 153 | Idem, idem, van 461 op 615 mm. | „ | 0 | 65 | |
| 154 | Idem, idem, van 576 op 576 mm. | „ | 0 | 80 | |
| 155 | Glazen dakpannen Vlaamsch model. | „ | 0 | 35 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Glazen dakpannen Echtsch model. | stuk | 1 | 75 | |
| 157 | Spionspiegels van 30 op 50 cm. | „ | 3 | — | |
| | *10. Chemicaliën, Drogerijen en Verfstoffen.* | | | | |
| 158 | Berlijnsch blauw. | kg. | 2 | 25 | wordt opbewaard in vaten inhoudende 50 kg. |
| 159 | Carbolzuur. | „ | 0 | 50 | ruwe van 82 %; wordt opbewaard in ijzeren vaten, inhoudende ± 300 kg. |
| 160 | Chineesch rood. | „ | 9 | 65 | |
| 161 | Chromaatgeel, licht. | „ | 1 | 20 | wordt opbewaard in vaten, inhoudende 50 kg. |
| 162 | Chromaatgroen, donker. | „ | 1 | 75 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Krijtwit, gemalen | kg. | 0 | 10 | Voor den aanmaak van stopverf en plamuur. Wordt opbewaard in vaten inhoudende 150 kg. Prijslijst B. O. W. No. 82. |
| 164 | Lijm Vleesch. | „ | 0 | 70 | |
| 165 | Menie ijzer. | „ | 0 | 20 | Prijslijst B. O. W. No. 86. |
| 166 | Idem, roode of lood. | „ | 0 | 55 | Prijslijst B. O. W. No. 85. |
| 167 | Oker gele. | „ | 0 | 20 | |
| 168 | Oker, gele, Fransche. | „ | 0 | 20 | |
| 169 | Olie, gekookte lijn. | L. | 0 | 60 | Prijslijst B. O. W. No. 87. |
| 170 | Idem, ongekookte lijn. | „ | 0 | 60 | Prijslijst B. O. W. No. 88. |
| 171 | Omber, bruine. | kg. | 0 | 35 | wordt opbewaard in vaten inhoudende 50 kg. |

wordt opbewaard in vaten inhoudende 50 kg.

wordt verstrekt tot een minimum van één blik inhoudende 27.5 L.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Puimsteen, natuurlijke. | kg. | 0 | 50 | in stukken. |
| 173 | Soda, koolzure. | „ | 0 | 20 | |
| 174 | Solignum. | drum | 21 | — | Lichtbruine kleur. Wordt verstrekt in drums van 22½ Liter inhoud. |
| 175 | Teer kool. | kg. | 0 | 12 | |
| 176 | Teer, Zweedsche. | „ | 0 | 25 | |
| 177 | Terpentijn. | L. | 0 | 60 | |
| 178 | Vaseline. | kg. | 0 | 40 | Wordt opbewaard in blikken inhoudende 10 kg. |
| 179 | Zeep, groene of gele. | „ | 0 | 30 | Wordt opbewaard in blikken inhoudende 20 kg. |
| 180 | Zinkwit. | „ | 0 | 50 | Loodhoudend met minstens 90% zinkoxyde. Wordt opbewaard in vaten inhoudende 50 kg. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Zwartsel, been of ivoor. | kg. | 0 | 50 | Wordt opbewaard in vaten inhoudende 50 kg. |
| 182 | Idem, lampenzwart. | „ | 0 | 65 | 2e kwaliteit. Wordt opbewaard in kisten of vaten inhoudende 50—75 kg. |
| | 11. *Diversen.* | | | | |
| 183 | Cement, Portland. | vat | 7 | — | |
| 184 | Groepszeilen lang 16 m. | stuk. | 40 | — | van imitatieleder. |
| 185 | idem, „ 8½ „ | „ | 21 | 25 | idem. |
| 186 | Steenen, vuurvaste. | „ | 0 | 16 | Neutrale vuurvaste chamotte parallelsteenen, afmetingen 9"×4½"×2½" (± 230×110×60 mm.) Segerkegel minstens 28. |
| 187 | Tegels, grès artificiel, gladde dik 3 cm. | „ | 0 | 12 | 16 cm lang en breed. Voorraad wordt niet meer aangevuld. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Tegels, gele, gladde. | stuk. | 0 | 15 | dubbelgebakken lang en breed 16 cm dik 2 cm. |
| 189 | idem, idem wafel. | „ | 0 | 15 | |
| | **C. Brandbluschmiddelen.** | | | | Zie „Voorschrijft nopens het militair brandspuitwezen". |
| | *1. Brandspuit groote en verwisselstukken.* | | | | |
| 190 | Brandspuiten, groote zonder toebehooren. | „ | 452 | — | hierbij behooren: 1 schroef tot perspijp (connector). 1 „ tot zuigpijp (connector). 1 sluitdap tot zuigpijp. 1 caoutchoucring No. 1. |
| 191 | Caoutchoucringen No. 1. | „ | 0 | 40 | 1 „ „ 2. |
| 192 | Idem. „ 2. | „ | 0 | 50 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Connectors tot perspijp. | stuk. | 11 | 10 | |
| 194 | Idem, „ zuigpijp. | „ | 7 | 05 | |
| 195 | Koppelbussen tot slangen. | stel. | 15 | 50 | |
| 196 | Idem „ zuigbuizen. | „ | 16 | 80 | |
| 197 | Mondstukken groote. | stuk. | 1 | 30 | wijd 18 mm. |
| 198 | Idem, middelsoort. | „ | 1 | 05 | „ 16 „ |
| 199 | Idem, kleine. | „ | 0 | 85 | „ 12 „ |

bij elke soort mondstukken behoort 1 lederen ring.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toellichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Overgangstukken. | stuk. | 8 | 65 | van zuigpijp tot persslang. Hierbij behoort een caoutchoucring No. 2. N.B. Op plaatsen, waar twee brandspuiten tot een stel kunnen worden vereenigd, wordt voor elk stel 1 overgangstuk van zuigpijp tot persslang en 1 perspijp dubbele met sluitdop verstrekt. Op plaatsen waar 1, 2, 3, 4 of 5 brandspuiten gestationneerd zijn, worden 2, 3, 4, 6 of 7 straalpijpen met toebehooren afgegeven. |
| 201 | Perspijpen, dubbele met sluitdop en ringen. | „ | 34 | 70 | hierbij behooren 2 caoutchoucringen No. 1. |
| 202 | Slangen met koppelbussen. | „ | 45 | 50 | bij elke slang behoort een caoutchoucring No. 1. De lengte der slangen bedraagt 15 m. |
| 203 | Idem, zonder koppelbussen. | m. | 2 | — | getaand, breed, plat gemeten 11 cm. |
| 204 | Straalpijpen met draagriem. | stuk. | 12 | — | zonder mondstuk. |
| 205 | Sluitdoppen tot zuigpijp. | „ | 4 | 95 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Zuigbuizen met koppelbussen. | stuk | 36 | 30 | bij elke zuigbuis behoort een caoutchoucring No. 2. |
| 207 | Zuigbuizen zonder koppelbussen. | „ | 19 | 50 | lang 2 m, wijd 7.1 cm. |
| 208 | Zuigkorven met koppeling en kurken. | „ | 14 | 45 | hierbij behoort 1 caoutchoucring No. 2. |
| | *2. Brandspuit, kleine en verwisselstukken.* | | | | |
| 209 | Brandspuit, kleine zonder toebehooren. | „ | 296 | — | De voorraad hiervan wordt niet meer aangevuld. Hierbij behooren: 1 schroef tot perspijp. 1 idem „ zuigpijp. 1 sluitdop idem. |
| 210 | Koppelschroeven tot slangen en zuigbuizen. | stel | 7 | 75 | voor slangen diameter 4,5 cM. voor Zuigbuizen diameter 5,7 cM. |
| 211 | Mondstukken tot straalpijp. | stuk | 2 | 30 | wijd 14 mm. Hierbij behoort 1 lederen ring. |

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Slangen met koppelschroeven. | stuk | 40 | 75 | bij elke slang behoort 1 lederen ring; de lengte der slangen bedraagt 20 m. |
| 213 | Idem, zonder koppelschroeven. | m | 1 | 65 | getaand, breed, plat gemeten 7.5 cm. |
| 214 | Straalpijpen. | stuk | 14 | 65 | zonder mondstuk; hierbij behoort 1 lederen ring. |
| 215 | Zuigbuizen met koppelschroeven. | „ | 23 | 55 | bij elke zuigbuis behoort 1 lederen ring. |
| 216 | Idem, zonder koppelschroeven. | „ | 15 | 80 | lang 2 m, wijd 5.7 cm. |
| 217 | Zuigkorven met kurken. | „ | 8 | 40 | hierbij behoort 1 lederen ring. |
| | *3. Snelblusschers.* | | | | |
| 218 | Minimaxbrandbluschtoestellen. | „ | 18 | 75 | Hiervan wordt de voorraad niet meer aangevuld. |



PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Ladingen voor Minimax-brandbluschtoestellen | stuk | 1 | 95 | |
| 220 | Snelblusschers, „Hermes". | „ | 25 | 30 | |
| 221 | Ladingen voor idem. | „ | 2 | 15 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

# AANHANGSEL.

GOEDEREN, welke uitsluitend worden opbewaard in-, en verstrekt uit het korpsmagazijn der Genietroepen te Tjimahi.

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pionieruitrusting.** | | | | N.B. De stelen tot patjolpik en de heften tot vijlen worden in de genieateliers aangemaakt. |
| | 1. *Pionieruitrusting voor de Infanterie.* | | | | |
| 1 | Bijlen, hand. | stuk | 1 | — | Amerikaansche, zwaar ± 0.85 kg met steel. |
| 2 | Foedralen tot patjol-pik. | „ | 3 | 10 | |
| 3 | Idem „ kniptang. | „ | 3 | 45 | |
| 4 | Koevoeten, kleine. | „ | 2 | — | Fig. 17 H. T. D. (*) lang 80 cm. |
| 5 | Kniptangen. | „ | 1 | 95 | zijn gelijk aan de cavalerie-afkniptangen No. 15. |

(*) H. T. D. beteekent Handboek voor den technischen dienst van de veldcompagnieën van het korps Genietroepen, Deel I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Patjols met steel. | stuk | 1 | 35 | Fig. 16 H. T. D. (*) |
| 7 | Patjols-pik zonder steel. | „ | 2 | 50 | |
| 8 | Pikhouweelen met steel. | „ | 2 | — | Fig. 12 H. T. D. (*) |
| 9 | Schoenen, lederen, tot bijl, met bindriem. | „ | 1 | 30 | |
| 10 | Schoppen, infanterie, stalen met steel. | „ | 1 | — | |
| 11 | Stelen tot patjol-pik. | „ | 0 | 25 | |
| 12 | Touwen lang 20 m, van 3.5 cm omtrek. | „ | 3 | 05 | Patent loglijn. |

(*) H. T. D. beteekent Handboek voor den technischen dienst van de veldcompagnieën van het korps Genietroepen, Deel I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vijlen zaag, driekante van 127 mm. | stuk | 0 | 26 | |
| 14 | Vijlen, platte, basterd, van 127 mm. | „ | 0 | 24 | |
| | *2. Pionieruitrusting voor de Cavalerie.* | | | | N.B. De gereedschappen zijn voor zooveel noodig voorzien van steelen. |
| 15 | Afkniptangen voor ijzerdraad van 5-6 mm. | „ | 1 | 95 | zijn gelijk aan de Infanterie kniptangen, No. 5. |
| 16 | Avegaars, spiraalboren, van 33 mm, lang 40 cm. | „ | 1 | 75 | |
| 17 | Bindtouw. | rol | 0 | 25 | touw van 1.3 cm. omtrek. Weegt per rol 0,165 kg; lang 10 m. |
| 18 | Bindtouw (dun). | „ | 0 | 26 | metseldraad; weegt per rol 0,1 kg. |
| 19 | Bijlen zonder foedraal en riem. | stuk | 2 | 10 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Doozen voor pik, gele was en slaghoedjes. | stuk | 0 | 50 | |
| 21 | Draadnagels, ronde lang 80 mm. | kg. | 0 | 20 | |
| 22 | „ ronde lang 52 mm. | „ | 0 | 20 | |
| 23 | Foedralen tot avegaars. | stuk | 1 | 50 | |
| 24 | Idem, „ bijlen. | „ | 1 | 25 | |
| 25 | Idem, „ pikhouweelen. | „ | 1 | 60 | |
| 26 | Golloks zonder scheede. | „ | 2 | 70 | |
| 27 | Hamers klauw. | „ | 1 | — | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kisten tot ontstekingsmiddelen voor 8 tasschen A en 4 tasschen B. | stuk | 15 | 50 | |
| 29 | Kisten tot ontstekingsmiddelen voor 8 trommels A en 4 trommels B. | „ | 10 | 50 | |
| 30 | Kisten tot springmiddelen voor 6 tasschen tot ladingsbussen en 1 tasch tot springpatronen. | „ | 16 | — | |
| 31 | Kisten tot springmiddelen voor 36 ladingsbussen. | „ | 17 | 45 | |
| 32 | Kokers, lederen, tot pikhouweelen. | „ | 1 | 15 | |
| 33 | Koperdraad, rood, dik 1 mm. | rol | 0 | 11 | weegt per rol 0.1 kg. |
| 34 | Ladingsbussen tot springgelatine. | stuk | 1 | — | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Lucifers, wind. | doosje | 0 | 04 | |
| 36 | Patjols zonder schoen. | stuk | 2 | 50 | |
| 37 | Pakzadels, compleet, tot vervoer van spring- en ontstekingsmiddelen. | „ | 58 | — | bestaande uit 1 pakzadel, 1 borstriem tot draagtuigen, 1 halsriem, 2 teugels, 6 singelstooten No. 2 en 1 staartriem voor bijde handsche paarden. |
| 38 | Patronen, voorslag. | „ | 0 | 52 | |
| 39 | Pikhouweelen, zonder foedraal koker en riem. | „ | 3 | 50 | |
| 40 | Pik. | kg. | 0 | 35 | |
| 41 | Pijpjes tot slagkoord. | stuk | 0 | 35 | zijn van messing. |
| 42 | Riemen tot bijlen. | „ | 0 | 50 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Riemen tot pikhouweelen. | stuk | 0 | 50 | |
| 44 | Scheeden tot golloks. | „ | 1 | 60 | |
| 45 | Schoenen tot patjols. | „ | 2 | — | |
| 46 | Slagkoorden. | „ | 1 | 70 | vuurkoord, detoneerend, geparaffineerd, in stukken van 2 m lengte. |
| 47 | Slaghocdjes met 2 gram slagkwik. | „ | 0 | 03 | |
| 48 | Springgelatine, gekamferde. | kg. | 1 | 70 | |
| 49 | Springpatronen, ongevulde. | stuk | 0 | 25 | |
| 50 | Tangen, nijp, kleine. | „ | 0 | 55 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. Per. | Gld. | Ct. | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Tasschen tot ladingsbussen. | stuk | 2 | 70 | |
| 52 | idem, „ afkniptangen. | „ | 1 | — | |
| 53 | Tasschen tot ontstekingsmiddelen A. | „ | 1 | 60 | |
| 54 | idem, tot idem B. | „ | 2 | 75 | |
| 55 | Tasschen tot springpatronen. | „ | 2 | 10 | |
| 56 | Trommels, blikken tot id. | „ | 2 | 25 | |
| 57 | idem, voor tasschen tot ontstekingsmiddelen A. | „ | 3 | 15 | |
| 58 | idem, voor tasschen tot ontstekingsmiddelen B. | „ | 4 | 60 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

| Volg-No. | BENAMING DER ARTIKELEN. | Prijzen. | | | Toelichtingen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Per. | Gld. | Ct. | |
| 59 | Vuurkoord, detoneerend. | m. | 0 | 50 | geparaffineerd. |
| 60 | Was, gele. | kg. | 1 | 15 | |
| 61 | Waterlont. | m. | 0 | 05 | in einden lang 80 cm. |
| 62 | Zakmessen. | stuk | 0 | 65 | |

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Property of the
Library of the
Supreme Court
of the United States